

ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАНОМЕТР MGS18 DN 40, 50



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.nuovafima.nt-rt.ru || nou@nt-rt.ru

Манометры с трубчатой пружиной, полностью из нержавеющей стали, диаметром 40-50 мм



PED 2014/68/EU



Данные средства измерения предназначены для работы в силовых установках, насосах, прессах, компрессорах, турбинах, дизельных двигателях, холодильных установках, в оборудовании химической и нефтехимической промышленности, где имеют место пульсирующее давление или механические вибрации. Эти приборы могут применяться для измерения давления газообразных или жидких сред, не агрессивных к медным сплавам, имеющих невысокую вязкость и не подверженных кристаллизации. На оборудовании, где присутствуют пульсации и вибрации, рекомендуется использовать заполненную версию манометров.

01.18.1 - Стандартная модель, диам. 40мм

Исполнение: EN 837-1.

Пределы измерения: от 0...2.5 до 0...40 бар (или эквивалент).

Класс точности: 1.6 согласно EN 837-1.

Температура окружающей среды: -25...+65 °C.

Температура измеряемой среды: -30...+100 °C.

Тепловое смещение: $\pm 0,4 \text{ \%}/10 \text{ }^{\circ}\text{C}$ шкалы (начиная от +20°C).

Рабочее давление:

75% предельного значения шкалы для статического давления;

66% предельного значения шкалы для пульсирующего давления.

Предел превышения давления (макс 15 мин):

25% предельного значения шкалы.

Степень защиты: IP 55 согласно EN 60529/IEC 529.

Материал штуцера отбора: нерж. ст. AISI 316L.

Трубка Бурдона: нерж. ст AISI 316L.

Корпус: нержавеющая сталь.

Кольцо: нержавеющая сталь, байонетное крепление.

Защита циферблата: стекло

Передаточный механизм: нержавеющая сталь.

Циферблат: алюминиевый, белого цвета с отметками чёрного цвета.

Показывающая стрелка: нерегулируемая, алюминиевая, черного цвета.

01.18.1 - Стандартная модель, диам. 50мм

Температура окружающей среды: -25...+65 °C.

Степень защиты: IP 55 согласно EN 60529/IEC 529.

Корпус: нержавеющая сталь.

Кольцо: нержавеющая сталь

Защита циферблата: пластик.

Другие параметры как в стандартной модели диам. 40мм.

01.18.2 - Заполняемая модель, диам. 50мм

Степень защиты: IP 67 согласно EN 60529/IEC 529.

Другие параметры как в стандартной модели диам. 50мм.

01.18.3 - Заполненная модель, диам. 50мм.

Демпфирующая жидкость: глицерин 98%, силиконовое масло или фторсодержащая жидкость.

Температура окружающей среды:

(0...+65 °C) с глицериновым заполнением.


Температура измеряемой среды: (макс +65 °C).

Степень защиты: IP 67 согласно EN 60529/IEC 529.

Другие параметры как в стандартной модели диам. 50мм.

Манометры струбчатой пружины,
полностью из нержавеющей стали, диаметром 40-50мм

MGS18




Диам. 40мм
D - Осевой штуцер


Штуцер	диам.ю	F	a	b	c	d	d ₁	h	p	L	ch	вес (1)
Радиальный	B 2" (50)	21M - G 1/4 A	0.15"	1.14"	0.43"	2.20"	2.00"	1.94" - 1.87"		0.59" - 0.51"	0.55"	0,095 кг
		23M - 1/4-18 NPT	(4)	(29)	(11)	(56)	(51)	(49,5 - 47,5)		(15-13)	(14)	
осевой	A 1.5" (40)	11M - G 1/8 A	0.37"	1.08"		1.77"	1.61"		1.73"	0.39"	0.47"	0,07 кг
		13M - 1/8-27 NPT	(9,5)	(27,5)		(45)	(41)		(44)	(10)	(12)	
	B 2" (50)	11M - G 1/8 A	0.15"	1.14"		2.20"	2.00"		1.81"	0.39"	0.47"	0,078 кг
		13M - 1/8-27 NPT	(4)	(29)		(56)	(51)		(46)	(10)	(12)	

размеры : дюймы (мм)

(1) для заполненной модели добавляется 0,045 кг



Диам. 50мм
A - Радиальный штуцер



Диам. 50мм
D - Осевой штуцер

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Диаметры	40мм	50мм
B - Зажим и кольцо для заднего присоединения манометров		◆
E65 - IP 65 исполнение	◆	

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИ ЗАКАЗЕ

Раздел	Модель	Корпус	Штуцер	Диаметр	Диапазон	Присоединение к процессу	Параметры
1	18	1	A	A	11M	B	
		2	D	B	13M	E65...T30	
		3			21M		
					23M		



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.nuovafima.nt-rt.ru || nou@nt-rt.ru