САНИТАРНЫЙ МАНОМЕТР
SP DN 63, 100

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.nuovafima.nt-rt.ru || nou@nt-rt.ru

Санитарные манометры
DS 2.5", 4" (63-100мм)

74-06
Авторизация № 1599

Эти приборы сконструированы для санитарной, пищевой и фармацевтической промышленности в соответствии со стандартом № 74-06 из перечня 3-A (Административный совет по символам санитарных стандартов). Отсутствие щелей и зеркальная финишная обработка деталей гарантирует самую лучшую гигиену. Комбинация манометра и разделительной диафрагмы позволяет уменьшить внутренние объемы и температурную ошибку.

1.SP.2 - Заполняемой жидкостью

Конструкция: 74-06 SSI; ASME B40.1
Диапазон: от 0...15 psi до 0...600 psi; (от 0...1 бар до 0...40 бар или эквивалентные единицы).
Точность: класс A согласно ASME B40.1 (2-1-2%) для DS 4" (100 мм); класс B согласно ASME B40.1 (3-2-3%) для DS 2.5" (63мм);
Температура окружающей среды: -13...+149 °F (-25...+65 °C).
Температура процесса: -4...+212 °F (-20...+100 °C).
Макс. 266°F (130 °C) за 1 час во время стадии чистки (C.I.P.)[1] и стерилизации (S.I.P)[2].
Рабочее давление (по отношению к значению полной шкалы): макс. 75%.
Предел превышения давления: 25% от предельного давления.
Заполняемое уплотнение: минеральное масло (сертификат FDA) для пищевой промышленности.
Степень защиты: IP 67 согласно EN 60529/IEC 529.
Присоединение к процессу: нерж ст. AISI 316L с финишной обработкой Ra ≤0,8 мкм - 32 микродюйм (зерно150) для:
1" 1/2 CLAMP (ISO 2852)
2" CLAMP (ISO 2852)
Диафрагма: нерж. ст. AISI 316L.
Сварка: AISI 316L TIG (дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа).
Корпус: электрополированная нерж. ст. AISI 304.
Кольцо: полированная нерж. ст. AISI 304, гфрированное.
Окна: пластиковые на DS 63, закаленное стекло в DS 100
Шкала: алюминий, белая с черными делениями.
Стрелка: алюминий с черным анодированием.

1.SP.3 - Заполненный жидкостью

Заполняемый корпус: глицерин 99,5% (USP, E.P. e F.U.) для пищевой промышленности.
Температура окружающей среды: +32...+149 °F (0...+65 °C).
Другие особенности: как для стандартной модели.

1.SP.2.A.E.ATV - Автоклавная обработка

Эта версия может подвергаться автоклавной обработке и стерилизации при макс. температуре 304°F (150 °C) на 1 час.
Окно: Полисульфон.
Прокладка: силиконовая резина.
Пробка для продувки и заполнения: ВИТОН.
Другие особенности: как для стандартной модели.

1) C.I.P. = Чистка на месте установки
2) S.I.P. = Стерилизация на месте установки

Санитарные манометры
DS 2.5", 4" (63-100мм)



A - ПРИСОЕДИНЕНИЕ СНИЗУ



D - ПРИСОЕДИНЕНИЕ СЗАДИ, ТОЛЬКО ДЛЯ DS 4" (100мм)

DS	AT-D BT-	a	b	c	d	d_1	e	h	p	ch	Вес (1)
C 2.5" (63 мм)	1"1/2 2"	0.21"	1.10"	0.39"	2.67"	2.46"		3.11"		0.86"	0.61 фунт
E 4" (100 м)	1.98" 2.51"	0.29"	1.33"	0.43"	4.33"	0.39"	0.73"	3.50"	2.99"	0.86"	0.92 фунт

(Размеры : дюймы)

(1) при заполнении добавьте 0,26 фунта (0,12 кг) для DS 2.5" (63 мм) и 0,66 фунта (0,30 кг) для DS 4" (100 мм)

ДИАПАЗОНЫ - "C" = DS 2.5" (63мм); "E" = DS 4" (100мм).

ДАВЛЕНИЕ

ТАБ. 1

Диапазон	бар
0...1 (1)	E
0...1,6 (1)	E
0...2,5	C-E
0...4	C-E
0...6	C-E
0...10	C-E
0...16	C-E
0...25	C-E
0...40	C-E

ТАБ. 2

Диапазон	psi внеш.
	бар внут.
0...15 (1)	E
0...30	C-E
0...60	C-E
0...100	C-E
0...160	C-E
0...200	C-E
0...300	C-E
0...400	C-E
0...600	C-E

(1) доступно только для соединения 2" CLAMP

ВАКУУМ И СМЕСИ

ТАБ. 3

Диапазон	бар
-1...0 (1)	E
-1...0,6 (1)	E
-1...1,5	C-E
-1...3	C-E
-1...5	C-E
-1...9	C-E
-1...15	C-E

ТАБ. 4

Диапазон (2)	psi внеш.
	бар внут.
-30...0 (1)	E
-30...15 (1)	E
-30...30	C-E
-30...60	C-E
-30...100	C-E
-30...150	C-E
-30...300	C-E

(1) доступно только для соединения2" CLAMP

(2) единица измерения вакуума: "дюйм Hg"

ОПЦИИ

0 -	Ra ≤0,76 µm, согласно ASME BPE SF3	(1)
A -	Ra ≤0,51 µm, согласно ASME BPE SF1	(1)
B -	Ra ≤0,38 µm, согласно ASME BPE SF4 - con elettrolucidatura	(1)

(1) anche sulla saldatura

ОПЦИИ

K16 -	Точность ± 1,6%
TPC -	Окно из поликарбоната

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

Раздел	Модель	Корпус	Монтаж	Диаметр	Спец. версия	Диапазон	Присоединение к процессу	Опции
1	SP	2 3	A D	C E	ATV		AT0 BT0	K06...TPC



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.nuovafima.nt-rt.ru || nou@nt-rt.ru